


808606

Характеристики модуля Esser IQ8FCT XS 808606:

- 1 вход / 2 клеммы – 5 состояний входа с сопротивлениями 1k/6Kb/10k resistors
- Задаваемое время активации выхода – до 600 секунд
- Задаваемое время ожидания сигнала подтверждения
- Внешнее устройство оптической сигнализации (ВУОС) – подключение внешнего индикатора для устройств скрытого монтажа.
- До 127 устройств на EsserBUS, питание от шлейфа
- 100% обратная совместимость с панелями серии IQ8Control и FlexES
- Транспондер для включения в аналогово-кольцевой шлейф
- Корпус IPxx – уточняется!
- Программируемое положение выхода при пропадании связи / питания – уточняется!



808621


Транспондер(модуль) Esser 808621 для управления пожарными клапаном (230VAC/46VDC до 8A).

Характеристики модуля Esser 808621:

- Транспондер для включения в аналогово-кольцевой шлейф
- Корпус IP66
- Параметры реле 230 VAC / 46 VDC до 8A
- Программируемое положение выхода при пропадании связи / питания
- Фиксация кабеля в кабельных уплотнителях
- Место в корпусе для коммутации кабеля, например, на клеммных разъёмах WAGO
- Специальный вход для тестирования активации транспондера



Модуль Esser 808621



Транспондер Esser 808621

Так же с Esser 808621 ищут по следующем запросам:

- 808621
- транспондер 808621
- esser 808621
- эссер ханивел 808621
- транспондер esserbus 808621
- транспондер esser 808621
- 808621 транспондер esserbus 4 входа 2 выхода
- 808621 esser схема
- 808621 цена
- 808621 стоимость
- 808621 чертёж
- 808621 ошибки
- 808621 программирование
- транспондер esser 808621 купить

Купить транспондер 808621 в компании ВСКД по привлекательной цене. Для удобства клиентов описание оборудования снабжено отзывами других покупателей, характеристиками, сертификатами, инструкциями, паспортами, фотографиями, аксессуарами. Купить Адресная система пожарной сигнализации – ESSER вы можете как через сайт, так и по телефону. Если у вас возникнут вопросы при выборе, доставке или гарантии, то вы всегда можете проконсультироваться со специалистами по телефону. Доставка производится в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Саратов, Ростов, Краснодар, Ставрополь, Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Воронеж и другие города России.

ННГ-WM-Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV

Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. ННГ-WM-Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. Настенный кронштейн для кожуха серии ННГ(Производимые на заводе ЗАО Ханивелл. Паспорта и сертификаты по запросу. Гарантия: гарантийный талон Хоневелл. Товары, приобретенные в нашем магазине, неисправность которых наступила, возможно, по вине изготовителя и не связана с нарушением правил эксплуатации, ремонтируются в сервисных центрах (телефоны и адреса есть в гарантийном талоне, что выписывался Вам при покупке, который должен быть у Вас на руках или на официальном сайте изготовителя)

ННГ-PM-Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV

Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. ННГ-PM-Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. Адаптер для крепления на столб для кронштейна ННГ-WM(Производимые на заводе ЗАО Ханивелл. Паспорта и сертификаты по запросу. Гарантия: гарантийный талон Хоневелл. Товары, приобретенные в нашем магазине, неисправность которых наступила, возможно, по вине изготовителя и не связана с нарушением правил эксплуатации, ремонтируются в сервисных центрах (телефоны и адреса есть в гарантийном талоне, что выписывался Вам при

покупке, который должен быть у Вас на руках или на официальном сайте изготовителя)

ННГ - СМЖ - Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV

Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. ННГ-СМЖ-Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. Потолочный кронштейн для кожуха серии ННГ(Производимые на заводе ЗАО Ханивелл. Паспорта и сертификаты по запросу. Гарантия: гарантийный талон Хоневелл. Товары, приобретенные в нашем магазине, неисправность которых наступила, возможно, по вине изготовителя и не связана с нарушением правил эксплуатации, ремонтируются в сервисных центрах (телефоны и адреса есть в гарантийном талоне, что выписывался Вам при покупке, который должен быть у Вас на руках или на официальном сайте изготовителя)

ННГ - 01SHF - Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV

Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. ННГ-01SHF-Системы охранного телевидения Хоневелл Security

CCTV. Кожух для камеры с обогревателем и вентилятором, IP67, питание 24 В перем. тока, диапазон рабочих температур -45...+60°C, возможность крепления на стену, столб или потолок (кронштейны поставляются отдельно), внутренние размеры 310 x 100 x 85 мм (Производимые на заводе ЗАО Ханивелл. Паспорта и сертификаты по запросу. Гарантия: гарантийный талон Хоневелл. Товары, приобретенные в нашем магазине, неисправность которых наступила, возможно, по вине изготовителя и не связана с нарушением правил эксплуатации, ремонтируются в сервисных центрах (телефоны и адреса есть в гарантийном талоне, что выписывался Вам при покупке, который должен быть у Вас на руках или на официальном сайте изготовителя)

ННГ-01S - Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV

Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. ННГ-01S- Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. Кожух для камеры, IP67, питание 24 В перем. тока, диапазон рабочих температур -20...+60°C, возможность крепления на стену, столб или потолок (кронштейны поставляются отдельно), внутренние размеры 310 x 100 x 85 мм (Производимые на заводе ЗАО Ханивелл. Паспорта и сертификаты по запросу. Гарантия: гарантийный талон Хоневелл. Товары, приобретенные в нашем магазине, неисправность которых наступила, возможно, по вине изготовителя и не связана с нарушением правил эксплуатации, ремонтируются в сервисных центрах (телефоны и адреса есть в гарантийном талоне, что выписывался Вам при покупке, который должен быть у Вас на руках или на официальном сайте изготовителя)

HDZNPTA - Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV

Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. HDZNPTA-Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. Кронштейн для установки на 1,5 дюймовое NPT крепление(Производимые на заводе ЗАО Ханивелл. Паспорта и сертификаты по запросу. Гарантия: гарантийный талон Хоневелл. Товары, приобретенные в нашем магазине, неисправность которых наступила, возможно, по вине изготовителя и не связана с нарушением правил эксплуатации, ремонтируются в сервисных центрах (телефоны и адреса есть в гарантийном талоне, что выписывался Вам при покупке, который должен быть у Вас на руках или на официальном сайте изготовителя)

HDZCM3 - Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV

Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. HDZCM3-Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. Потолочный удлинитель для HDZCM1, 420 мм(Производимые на заводе ЗАО Ханивелл. Паспорта и сертификаты по запросу. Гарантия: гарантийный талон Хоневелл. Товары, приобретенные в нашем магазине, неисправность которых наступила, возможно, по

вине изготовителя и не связана с нарушением правил эксплуатации, ремонтируются в сервисных центрах (телефоны и адреса есть в гарантийном талоне, что выписывался Вам при покупке, который должен быть у Вас на руках или на официальном сайте изготовителя)

HDZCM2 - Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV

Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. HDZCM2- Системы охранного телевидения Хоневелл Security CCTV. Потолочный удлинитель для HDZCM1, 220 мм(Производимые на заводе ЗАО Ханивелл. Паспорта и сертификаты по запросу. Гарантия: гарантийный талон Хоневелл. Товары, приобретенные в нашем магазине, неисправность которых наступила, возможно, по вине изготовителя и не связана с нарушением правил эксплуатации, ремонтируются в сервисных центрах (телефоны и адреса есть в гарантийном талоне, что выписывался Вам при покупке, который должен быть у Вас на руках или на официальном сайте изготовителя)